


Flex Metal Gel Coats

JESMONITE
MADE FROM
TE[®]



Sobre Flex Metal Gel Coats

Jesmonite Flex Metal Gel Coats são formuladas usando pó de metal real para criar a melhor replicação de metal em materiais moldados. A superfície de Jesmonite Flex Metal Gel Coat pode ser polida com lã de arame e máquinas de polimento para revelar os pós metálicos.



Os revestimentos Jesmonite Flex Metal Gel estão disponíveis em Bronze, Copper, Silver Bronze and Brass. Eles são totalmente compatíveis com Jesmonite AC730 e Jesmonite AC830 como um backup laminado ou fundido.

Jesmonite Flex Metal Gel Coats alcança uma classificação de incêndio B-s1-d0 EN 13501-1.

Flex Metal Gel Coats Aplicações

Jesmonite Flex Metal Gel Coats são projetadas para aplicações decorativas reforçadas com vidro, quando usadas em conjunto com Jesmonite AC730 como material de apoio. Elas também podem ser usadas para aplicações de fundição pesada, quando usados em conjunto com Jesmonite AC830 como material de backup.



*Revestimento
Painéis Arquitetônicos
Esculturas
Utensílios de mesa
Mobiliário
Objetos para água
Elementos de Iluminação
Adereços
Azulejos Decorativos*

Flex Metal Gel Coats *Principais Benefícios*



Mais Forte

Forte, flexível e mais durável, com maior resistência ao impacto.



Mais Leve

Mais leve que pedra, concreto e produtos tradicionais de areia e cimento.



Mais Seguro

Classificado contra incêndio de acordo com a Classificação Europeia de Incêndio EN 13501-1. Livre de solventes sem VOCs.



Mais Fino

Replica os menores detalhes com qualidades superiores de resistência às intempéries.



Mais Verde

À base de água, tornando-o mais gentil com o meio ambiente.



Contato

Se você quiser saber mais sobre Jesmonite ou precisar de quaisquer requisitos específicos, por favor....

Ligue para **+44(0)1588 630302**

Email **sales@jesmonite.com**

Ou Visite **www.jesmonite.com**

JESMONITE LIMITED

Challenge Court

Bishops Castle

Shropshire

SY9 5DW

United Kingdom

Jesmonite® is a Registered Trademark 'All Rights Reserved'

